

Link do produktu: <https://www.drukowanie.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-79841.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena	630,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3025V_BI
Kod producenta	3025V_BI
Kod EAN	095205863130
Producent	Xerox
Kod Producenta	3025V_BI

Opis produktu

- Kod Producenta: 3025V_BI
- Orientacyjna waga brutto: 10000 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 10000 g
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Standardowa taca odbiorcza (pojemność):: 100 arkuszy
- Maksymalny format druku: A4
- Technologia druku: Laserowa - mono
- Wyświetlacz drukarki: Monochromatyczny
- Podajnik standardowy (pojemność):: 150 arkuszy
- Kod producenta: 3025V_BI
- Wydajność stron/miesiąc: Max. 15000 stron miesięcznie
- Typ skanera: Płaski
- Kolor główny: Biały
- Waga: 7,5 kg
- Złącze karty pamięci: Brak
- Format papieru: A4
- Maksymalny format skanowania: A4
- Maks. prędkość druku mono:: 20 str./min.
- Rozdzielczość skanera: 600 x 600 dpi
- Obsługa sieci bezprzewodowej: WiFi
- Interfejsy: Ethernet LAN
- Rozdzielczość wydruku mono:: 600, 1200 dpi
- Ilość gniazd pamięci: 1 x USB 2.0 Hi-Speed
- Wymiary: 406 x 360 x 257 mm
- Dodatkowe informacje: Obsługiwane systemy operacyjne: MAC OS 10.5 lub nowszy, MAC OS X 10.9, Linux, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, OpenSUSE 11.4 lub nowszy
- Dołączone akcesoria: Przewód zasilający, Toner startowy, Kabel USB, oprogramowanie na CD, Instrukcja obsługi
- Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 sek
- Dupleks - dwustronny druk: Ręczny
- Waga: 7,50 kg
- Głębokość: 360 mm
- Podajnik papieru: 150 arkuszy
- Maks. prędkość druku mono: 20 str./min
- Funkcja faksu: Nie
- Odbiornik papieru: 100 arkuszy
- Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m2
- Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi

- Zawartość zestawu: Instrukcja obsługiKabel USBKabel zasilającyOprogramowanieToner startowy
- Szerokość: 406 mm
- Miesięczne obciążenie: 15 000 str./miesiąc
- Funkcje dodatkowe: Automatyczny podajnikDrukowanie mobilnePomijanie pustych stron
- Wysokość: 257 mm
- Funkcje dodatkowe: Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
- Fax: Nie, Skanowanie w kolorze, Drukowanie mono, Kopiowanie mono
- Certyfikaty: UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, LCD
- Protokoły zarządzające: SNMPv3, IPv6, IPv4
- Typ skanera: ADF
- Języki opisu strony: GDI
- Faksowanie dwustronne: Nie
- Podwójne drukowanie: Nie
- Podwójne skanowanie: Nie
- Technologia druku: Laser
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny
- Kopiowanie dwustronne: Nie
- Liczba wkładów drukujących: 1
- Nadajnik cyfrowy: Nie
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 15000 stron/mies.
- Kolor produktu: Biały, Niebieski
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Zgodność z RoHS: Tak
- Zużycie energii w trybie energooszczędnym: 2,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 37 W
- Średni zużycie energii (podczas pracy): 313 W
- Waga produktu: 7,5 kg
- Szerokość produktu: 406 mm
- Głębokość produktu: 360 mm
- Wysokość produktu: 257 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 32 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Technologie mobilnego wydruku: Apple AirPrint, Xerox PrintBack
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Ultimate x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: RedHat EL Linux 5.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 10.10, SuSE Linux 11, Ubuntu 12.10, Ubuntu 11.10, SuSE Linux 10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 13.04, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012
- Taktowanie procesora: 600 MHz
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Poziom mocy akustycznej (czuwanie): 26 dB
- Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): 50 dB
- Standardowe interfejsy: USB 2.0
- Port USB: Tak
- Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): 8,5 s
- Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 20 stron/min
- Czas rozgrzewania: 30 s
- Czas pierwszej kopii (czarna): 10 s
- Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Tak

- Całkowita pojemność wyjściowa: 100 ark.
- Pojemność automatycznego podajnika papieru: 40 ark.
- Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
- Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 150 ark.
- Całkowita pojemność wejściowa: 150 ark.
- Całkowita liczba podajników: 1
- Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): 100 ark.
- Format kompresji zdjęć: JPG,TIF
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
- Maksymalna rozdzielczość skanowania: 4800 x 4800 DPI
- Skanuj do: WIA,TWAIN
- Obsługiwane formaty dokumentów: PDF
- Głębokość koloru wyjścia: 8 bit
- Gramatura podajnika papieru: 60 - 163 g/m²
- Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie): 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
- Dopasuj szerokość nośnika: 76 - 216 mm
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
- Typy nośników podajnika papieru: Koperty,Zwykły,Wstępnie zadrukowany,Papier typu bond,Pocztówka,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Cienki papier
- Rozmiary serii A ISO (A0...A9): A4
- Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 60 - 105 g/m²
- Dopasuj długość nośnika: 127 - 356 mm
- Gwarancja: F024M